

# Instructions mesures d'un screen

Screen pour portes



## 1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

## 2. Espace libre

Où que vous placiez le screen, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

**Attention**, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

## 3. Instructions mesure de la hauteur

### En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm or 120 mm)

### Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

### Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

## 4. Instructions pour la mesure de la largeur

### En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

### Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

### Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

# Instructions mesures d'un screen

Screen pour fenêtres



## 1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

## 2. Espace libre

Où que vous placiez le screen, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

**Attention**, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

## 3. Instructions mesure de la hauteur

### En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm or 120 mm)

### Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

### Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

## 4. Instructions pour la mesure de la largeur

### En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

### Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

### Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

# Instructions mesures d'un screen

## Cassette 85mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 3400
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 3000	✓	✓

## Cassette 95mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 3400
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 3600	✓	✓

## Cassette 120mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 5000
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 4000	✓	✓