


Instructions mesures d'un screen zip

Screen zip pour portes



1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen zip, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (98 mm ou 115 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau


La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Instructions mesures d'un screen zip

Screen zip pour fenêtres



4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen zip, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (98 mm ou 115 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Instructions mesures d'un screen zip

Cassette 98mm

Hauter	Largeur						
	1000	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Cassette 115mm

Hauter	Largeur							
	1000	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗