


Instructions mesures d'un screen

Screen pour portes



4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm or 120 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Instructions mesures d'un screen

Screen pour fenêtres



1. Attention

Les mesures que vous imputez dans le configurateur sont la largeur totale et la hauteur totale, y compris le caisson et les coulisses.

2. Espace libre

Où que vous placiez le screen, une clinche de porte, grille de ventilation ou autres ne sont-elles pas dans le chemin ? De plus, il est important que le caisson ne bloque pas de portes battantes.

Attention, prenez le rail inférieur en compte. Ce dernier dépasse de 3 cm en dessus du caisson.

3. Instructions mesure de la hauteur

En façade

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image + le caisson (85 mm, 95 mm or 120 mm)

Sous linteau

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

Sur le châssis

Imputez la mesure exacte tel que sur l'image - 5 mm

4. Instructions pour la mesure de la largeur

En façade

La mesure de la largeur est la mesure la plus large de l'espace entre les pierres + 65 mm. Vous devez additionner vous-même ces 65 mm à la largeur.

Sous linteau

La mesure de la largeur correspond à la taille la plus étroite mesurée de l'espace entre les pierres - 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Sur le châssis

La dimension de la largeur est la dimension la plus étroite du châssis, soit 5 mm. Vous devez soustraire vous-même ces 5 mm de la largeur.

Instructions mesures d'un screen

Cassette 85mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 3400
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 3000	✓	✓

Cassette 95mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 3400
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 3600	✓	✓

Cassette 120mm

Hauter	Largeur	
	Au moins 1000	Au plus 5000
Au moins 1000	✓	✓
Au plus 4000	✓	✓